

TIANYING®

智慧三农灌溉软件 HS-LRCI-2 使用说明书 V1.1



唐山海森电子股份有限公司
TangShan Haisen Electric co.,LTD.

目录

一、概述.....	1
二、软件安装及账户绑定.....	2
2.1 软件安装.....	2
2.2 后台账户绑定.....	3
三、软件使用.....	4
3.1 机井控制功能.....	4
3.2 辅助功能.....	5
四、注意事项.....	6
五、声明.....	7

一、概述

智慧三农灌溉软件是配合海森公司农田智能灌溉类产品进行使用的一款软件，通过物联网技术实现了设备的远程控制操作，可以极大方便广大的农民朋友们的灌溉。

为满足不同用户朋友的使用需求，本软件分为了单井版和多井版两个版本，使用区别是单井版要求用户不能同时控制使用两台及以上数量的设备，而多井版则无此限制，可同时操作多眼机井设备。

智慧三农软件安装后需注册进行使用，由于权限问题，安全注册时须经用水协会或管理者审批通过后方可正常使用。

本说明书介绍的是多井版软件的具体使用方法。

型号 HS-LRCI-2 定义如下：

HS:海森系列产品

LRCI: Intelligent remote controlled irrigation 智能遥控灌溉

2: 多井操控模式

二、软件安装及账户绑定

2.1 软件安装

首先，通过扫描下载软件的二维码或直接打开网页链接的形式（二维码或链接地址由用水者协会或管理者提供），进行软件的下载和安装。

（1）长按二维码进行识别，如下图 1 所示。



图 1

（2）识别二维码，自动链接到下载软件的网址，出现如下网页，点击链接进行下载。



图 2

(3) 点击下载后，按软件常规安装方法进行安装即可，最后生成桌面图标如图 3 所示。



图 3

2.2 后台账户绑定

在登陆使用软件之前，要做好后台账户的绑定。通常这步操作由项目服务人员或海森公司运维人员协助完成。

后台账户的绑定，首先需要提供用户的基本信息，最关键的是用户手机号和所在地址归属（XX 镇 XX 县 XX 村）。绑定完成后，用户即可进行软

件初始登陆。

三、软件使用

3.1 机井控制功能

软件安装完毕，并且完善好用户账号绑定后，接下来就可以登陆软件。如下图所示，点击软件登陆后（图4），可直接进入主功能页面，所在村的各个机井一目了然。

软件的主要功能一机井控制功能，在主功能页面即可完成（见图5），根据需求，点击井状态信息栏右侧的开关功能键，可执行开/关操作（注意井需要在线，且无其他用户使用）。



图 4



图 5

3.2 辅助功能

参考上面图 5，辅助功能介绍如下。

辅助功能包括查询、报修、用水明细、状态刷新等组成。在主页面底部，只需要点击即可进入各自功能页面。

查询功能：实时查看用户总的用水/用电量、账户余额、最近使用情况等，方便用户核对账户；

报修功能：快捷链接报修热线电话，方便问题反馈及解决；

用水明细：在该页面可更加详细了解用户历史用水数据，方便统计查看用水信息；

状态刷新：由于网络信号差等原因导致的卡顿，方便刷新状态。

除了上述辅助功能，在主页面右上方还有一个系统功能项。点击该项可查看通知、检查软件更新、退出操作等。

四、注意事项

(1) 软件安装过程中所申请的一系列权限均应设置为“允许”，以保证软件的正常运行；

(2) 单井版软件在使用中要注意机井的使用状态，若其他用户正在使用，则需要等待机井恢复空闲状态后方可使用；

(3) 单井版软件在使用中要注意，用户不可同时操作两个及以上数量机井；

(4) 正常执行开关泵操作，如出现卡顿或无反应的现象，需要检查手机网络信号质量，若信号较弱延迟较高，请稍作等待；

(5) 无法正常开关泵，或开泵后很快停泵，请联系管理员对设备进行检查；

(6) 用户余额不足情况，请及时进行缴费；

使用过程中发现软件问题，可以拨打服务热线（400-8922336）进行咨询，我们将竭诚为您服务！

五、声明

版权声明：

本软件说明书中所有内容均受版权保护，未经唐山海森电子股份有限公司的有效授权，任何组织和个人不得对说明书的内容进行复制或转载，并不得以任何形式传播。

商标声明：



为唐山海森电子股份有限公司的注册商标。

本文档涉及的其他商标由所在商标机构所有。



唐山海森电子股份有限公司

TangShan Haisen Electronics co.,LTD.

地址：河北省唐山市丰南临港经济开发区兴业街 8 号

总机：0315-8280111

传真：0315-8280003

技术支持：400-8922336

网址：<http://www.tshaisen.com>

唐山海森电子股份有限公司版权所有。